



HERA
Engenharia de Software

Instalação e Configuração Gestão Fácil no modo Saas


- **Tipo Certificado: A1**
- Passo 1 ao 12 instalação/configuração do Gestão Fácil
- Passo 13 ao 20 Configurando para emitir NFCe;
- Passo 21 ao 30 Configuração para emitir NFE;

Antes iremos mostrar algumas configurações necessárias no Windows. Veja a seguir:


Desabilitando o UAC no Windows

Passo 1ª: Acesse o Menu Iniciar.

Passo 2ª: Digite UAC no campo de busca. Depois clique em “Alterar Configurações de Controle de Usuário”.



Passo 3ª: Arraste a barra totalmente para baixo, até atingir o ponto “Nunca Notificar”. Como na Imagem Abaixo. E depois clique em “Ok”.



Passo 4ª: Após finalizar esse procedimento, é obrigatório o reinício da Máquina.

Passo 5ª: Desative o antivírus para não haver complicações nas instalações, se houver algum instalado na máquina.

Instalação Sistema Gestão Fácil:

1º Passo é fazer o download do NetframeWork e do Instalador do Gestão fácil:

- **NetFrameWork 4.5.2** LINK: <https://www.microsoft.com/pt-br/download/confirmation.aspx?id=42642>

- **Instalador Gestão Fácil:** Link:
<https://www.dropbox.com/s/muwyi5e799eg5k8/HERA%20Instalador%20202.0.23.2%20-%20PDV%201.76.12%2032-64bits.exe?dl=0>


2º Passo Instale o **NetFrameWork**, após a instalação, reinicie o computador.

3º Passo é executar o Instalador Gestão fácil como **Administrador**, irá abrir a tela de instalação, clique em Avançar:




4º Passo: Irá abrir a segunda tela do instalador, irá pedir uma senha, a senha é: 240190, após inserir a senha clique em Avançar.

Segue imagem:



5º Passo na terceira tela do Instalador vai ter uma opção de seleção, onde você irá selecionar o ambiente que deseja instalar.


Exemplo: Se deseja instalar só **PDV** marque a opção “**Instalar PDV**”, se for “**Instalar Servidor e PDV**”, é só seguir essa lógica. Após selecionar a opção desejada clique em avançar e o instalador começará a instalação, aí só aguardar.



6º Agora podemos finalizar a instalação clicando em Concluir e Reiniciando a máquina. Exemplo abaixo:



7º Após o reinício do computador, na área de trabalho irá criar dois atalhos, um para o RETAGUARDA (**cadastro**) e o outro para o **PDV**.




Vamos clicar no ícone **cadastro**, irá abrir o navegador e logo após a tela de ativação do sistema:

Segue imagem:



8º Nesta tela é onde vamos colocar a chave de ativação (**disponível na área da revenda**), e clicar em obter licença, para poder habilitar o cliente a utilizar o sistema.


Segue imagem exemplo:




9º Após clicar em obter licença, irá aparecer uma mensagem de “Sua licença foi ativada com sucesso. Obrigado.”

10º Após a ativação da licença irá aparecer a tela de login do Retaguarda, por padrão o sistema vai com o código 1 e senha 1.

Digite 1 no campo **Código** e 1 no campo **Senha** e clique em **Entrar**.



11º Irá pra tela de Cadastro de Empresa, clique em **Cadastrar empresa**, irá abrir a tela de cadastro, preencha os campos e clique em Salvar.



Dados da Empresa

Razão Social: HERA ENGENHARIA DE SOFTL Nome Fantasia: HERA ENGENHARIA DE SOFTL CNPJ: 19560707000180 Inscrição Estadual: 86631881

Inscrição Municipal: CEP: 25915000 Logradouro: R PARAISO Número/Lote/Quadra: 256

Bairro: PIABETA Estado (UF): RJ - Rio de Janeiro Cidade: MAGE Telefone: 02126591974

Complemento:

Salvar

12º Empresa cadastrada com sucesso, agora na parte superior, do lado direito, irá ter um ícone de “carrinho” com uma carga pendente, clique no ícone, irá mostrar a tela de Envio de carga, nesta tela clique em Enviar:

Empresa: HERA SUPORTE 0 CNPJ: 11.111.111/1111-11

Bem-vindo(a), PADRAO

Contas a Receber Este Mês: R\$ 0,00

Contas a Pagar Este Mês: R\$ 0,00

Movimento 16/01/2018

Carga para Ponto de Venda

Enviar Carga: Alterados

Selecione para Enviar

Selecione	Número	Nome	Endereço IP
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar	1	CAIXA 01	127.0.0.1

0%

Enviar

Configuração Interface WEB PARA NFCE

13º Agora iremos configurar a parte de **interface web NFCe**, abra seu navegador (**Recomendável Chrome ou Mozilla Firefox**), e digite <https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081>

- Irá abri a tela abaixo, Grupo é o **CNPJ do emitente**; Usuário é **admin** e a senha os **5 primeiros dígitos do CNPJ**



14º Próximo passo depois da interface web aberta, é clicar em **NFCE** (ícone azul destacado na imagem), caso já esteja selecionado e você tenha dúvidas, poderá observar o URL(Também está destacado na imagem) se no **URL** estiver **NFCE** estará no menu **NFCE**.


M.Entrada	Situação	Série	N. NF	C. NF	Recibo	Prot. Envio	Prot. Canc.	Doc. Destinatário	Nome Dest.	Eventos
Contingencia Offline	AUTORIZADA	1	486	1863	333170000910087					0
Contingencia Offline	AUTORIZADA	1	485	1862	333170000910086					0
Contingencia Offline	AUTORIZADA	1	484	1861	333170000910081					0

15º Após logar primeiro passo é colocar o Ambiente como **Produção**, como mostra na imagem abaixo:


The screenshot displays the Manager SaaS interface. The top navigation bar shows 'Manager SaaS' and 'Empresa: HERA-ENG-DE-SOFTWARE - HERA ENG DE SOFTWARE'. The left sidebar contains 'NFCe', 'Repositório', 'Exportar', 'Inutilizar', and 'Configurações' (highlighted in green). The main content area is titled 'Repositório' and shows a table of results. The table has columns for 'M.Entrada', 'Situação', 'Série', 'N. NF', 'C. NF', 'Recibo', 'Prot. Envio', 'Prot. Canc.', 'Doc. Destinatário', 'Nome Dest.', and 'Eventos'. The first row shows 'M.Entrada' with 'Situação' blank, 'Série' 1, 'N. NF' 7, and 'C. NF' 146. The second row shows 'Contingencia Offline' with 'Série' 1, 'N. NF' 7, and 'C. NF' 146. The footer shows 'Versão: 1.0.0.1.62546', 'Ambiente: Produção' (highlighted in red), 'Modo: Normal', and 'CNPJ: 19560707000180'.

16º Agora nos menus, clique em **Configuração**(destacado em verde na imagem), e clique na aba Geral, depois irá fazer as seguintes configurações:


- Versão manual é: 6.00
- Versão do esquema **PL_009**
- E marque os campos indicados abaixo;



17º Na aba ao lado, chamada Numeração automática (Destacado na imagem), deixa as duas opções **DESMARCADAS!!!**



18º Direto pra aba **Impressão** agora, será necessário informa o **ID Token e o Token**, e também marca a opção **exibir detalhamento**. Após isso clique em **salvar** (Destacado na imagem).



19º Agora vá até a pasta **Hera (C:\HERA)** e abra o **ConfiguraHERA_2.1**

Já no configurador, iremos configurar os seguintes trechos:

- No campo **Tipo Aplicação**: Irá colocar **PDV-NFCE**.
- **AMBIENTE: PRODUÇÃO**
- **SÉRIE NFCE**: Você vai colocar a série que o cliente está usando
- **Nº ATUAL NOTA**: Será colocado o número após a ultima NFCE emitida. Se não tiver, começar a numeração novamente.

- **QUANTIDADES NOTAS REJEITADAS:** Ao chegar no máximo do número representado aqui, será enviado uma mensagem para o e-mail da Revenda informando que há notas rejeitadas.
- **CERTIFICADO:** Você ira colocar o modelo “A1”.
- **GRUPO SaaS:** Você coloca o CNPJ do cliente.
- **SENHA SaaS:** Os cinco primeiros números do CNPJ do cliente.
- **ID TOKEN e CSC:** você terá que colocar como está especificado no certificado do cliente.
- **E-MAIL REVENDA:** Você ira colocar o e-mail da sua revenda, quando o cliente estiver com notas rejeitadas superior á 10 (Configurável) você será notificado no e-mail.

Após esses passos clique em Gravar, Exemplo na imagem abaixo:

Configurador HERA

PDV/Impressora **Nfc-e** Balanças Outras Configurações Empresa Finalizadoras(PAF)

Configurações NFC-e:

Ambiente: **Produção** Série NFC-e: **10** Nº Atual Nota: **5416** Qtd Notas Rejeitadas: **10**

Certificado: **A1** Revenda: **w.herasistemas.com.br** Contato Revenda: Email Revenda: **uporte@herasistemas.com.br**

Grupo SaaS: **19560707000180** Senha SaaS: **19560** ID Token: **000001** CSC: **659CC30D-AA47-4007-9D94-18F9B1B1484C**

Gravar **Sair**

20º Após isso abre o PDV e emite uma NFCE e verifica se irá autoriza na opção **F11** e também na **interface WEB** do saas;

The top screenshot shows a POS terminal interface with a blue header and a central window titled 'Notas Emitidas'. The window contains a table with the following data:

Número	Data Hora Venda	Valor Venda	Retorno
2128	04/10/2017 10:46:33	R\$ 5,80	Autorizado o uso da NF-e
2127	04/10/2017 10:43:30	R\$ 5,40	Autorizado o uso da NF-e
2125	04/10/2017 10:31:05	R\$ 2,65	Autorizado o uso da NF-e

Below the table are buttons for 'Cancelar[ENTER]' and 'Reimprimir[F11]', and a status bar at the bottom reads 'CAIXA ABERTO'. The bottom screenshot shows a web browser with the URL 'https://managersaas.tecnospeed.com.br/8091/spdNewGU/#/NFce/Repositorio'. The page title is 'Repositório' and it displays a table of results:

M.Entrada	Situação	Série	N. NF	C. NF	Recibo	Prot. Envio	Prot. Canc.	Doc. Destinatário	Nome Dest.	Eventos
<input type="checkbox"/>	Contingencia Offline	AUTORIZADA	5	5134	1165	33316000906470				0

The 'Repositório' page also includes a sidebar with options like 'NFce', 'Repositório', 'Exportar', 'Inutilizar', and 'Configurações'. A status message at the top right indicates 'Manager eDoc está em ambiente de HOMOLOGAÇÃO'.


Configurando NFE interface WEB e Gestão Fácil

21º Configurando NFE no Gestão Fácil:


Primeiro passo é

- Entrar no Retaguarda ir em **Configuração** e **clica em Ajuste de sistema**;
- Em **Ajuste de sistema** clique em **Nfe** e marque a opção **UtilizarSaaS** como **SIM**, **Grupo SaaS** você irá colocar o CNPJ do cliente, A **senha SaaS** é os 5 primeiros dígitos do CNPJ.
- Após informa tudo volte em configurações e clique em **Salvar**.

Imagem Abaixo:




22º Agora vai até o menu **Nota Fiscal Eletrônica** e **clica em Números e séries**




23 ° Em **Números e séries** vamos **cadastrar a série e a numeração** para poder emitir a NFE.

- Clique em **Cadastrar números e séries**;
- Na tela que irá abrir informe o **número da série**;
- A **numeração Inicial e a numeração final**;
- E a **próxima numeração a ser utilizada**;
- Após isso clique em **Cadastrar**
- **Exemplo na imagem abaixo:**




24° Agora iremos configurar a parte de **interface web NFE**, abra seu navegador (**recomendável chrome ou mozilla Firefox**), e digite <https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081>


- Irá abri a tela abaixo, **Grupo** é o CNPJ do emitente, **usuário** é admin e a **senha** os 5 primeiros dígitos do CNPJ



25° Próximo passo depois da interface web aberta, é clicar em **NFE** (ícone verde destacado na imagem), caso já esteja selecionado e você tenha dúvidas, poderá observar o URL(Também está destacado na imagem) se no **URL** estiver **NFE** estará no menu **NFE**.




26° Segundo passo após clicar em **NFE**, é configurar o ambiente que o cliente irá trabalhar, se estiver **homologação**, tem que colocar **Produção**. Imagem abaixo:




27° Agora clique em **Configurações** (Destacado na imagem) e na aba **Geral** insira as informações

- Versão Manual: 6.0
- Versão do esquema p1_009
- E marque os campos assinalados na imagem abaixo:




28º Na aba ao lado **Numeração Automática** a opção **Utilizar Numeração automática e Reutilizar numeração de notas descartadas**, devem estar **DESMARCADAS**;


- Configure conforme o exemplo abaixo:



29º Agora pule direto para aba **Impressão** e configure conforme o exemplo abaixo, após as configurações clique em **Salvar**.



30º Agora volte no retaguarda e emita uma NFE e verifique se autorizou.



FIM